

Mimea na Kupogoa



Photo: Goods
by Black Rose

**Imetolewa kupitia Mpango wa Uhifadhi wa Kisiwa cha Northern
Rhode Island wa Usimamizi wa Mjini wa Providence,
kwa ushirikiano na Priscilla Vargas wa Bidhaa na Black Rose.**



jedwali la Yaliyomo

Kuhusu:	3
Kupogoa na zana	4
Kupogoa miti na vichaka	6
Kuanza mimea	8
Kupogoa mimea	9
kukausha mimea	10
Mimea bora ya kukua	11

Kuhusu Black Rose Products

Kuhusu: Bidhaa na Black Rose ni bi-ashara inayomilikiwa na wanawake ambayo hutengeneza mchanganyiko wa chai, moss bahari, bidhaa za utunzaji wa ngozi, na hutoa warsha za kushughulikia jinsi ya kutengeneza na kutumia bidhaa hizi nyumbani kwako. Shamba lao liko katika Shamba la Bami, huko Johnston, RI.

Prisila: Prisila ni mtaalamu wa mitishamba, mtunza bustani, mkulima anayeanza. Yeye ni mshiriki wa 2022 UGLP na amekuwa mkulima kwa misimu mitatu (3).

- Priscilla alisomea tiba asili chini ya Mary Blue ambaye ana duka linaloitwa Farmacy Herbs, iliyoko Providence Alichukua kozi ya kiwango cha kwanza ya mitishamba mtandaoni wakati wa janga la COVID-19. Kisha akakamili-sha programu ya mafunzo ya ukulima ya Farmacy Herbs ambapo washiriki huenda shambani mara moja kwa wiki na kujifunza wakiwa kazini.

- Kisha, Priscilla alisoma na The Rhode Island Nursery and Landscape Association (RINLA) na ni Mkulima aliyeidhinishwa wa RI kupitia mpango wao.



RINLA
RHODE ISLAND
NURSERY & LANDSCAPE ASSOCIATION


Kupogoa ni mchakato unaoondoa nishati iliyohifadhiwa na pointi za kukua kutoka kwa mmea.

Kuondoa kiasi kidogo cha tawi

nyenzo ndani ya lengo lake, inaruhusu mmea kudumisha kiasi kikubwa cha nishati iliyohifadhiwa. Kupogoa pia hufanywa unapotaka kuzuia mmea kukamilisha mzunguko wa maisha yake, kama vile kutouruhusu kwenda kwenye hatua ya maua au mbegu.



- **Kwa nini kupogoa?**
- **starehe ya aesthetic**
 - **Usalama**
- **Tazama uboreshaji**
 - **Faragha**
- **Utunzaji wa matunda**



1. (Pinde zilion) 2.(Tijeras za ua) 3. (msumeno wa kukata kwa mshiko wa D) 4. (sizo ya kukata) 5. (msumeno wakukata kwa mshiko wa mpevu) 6. (mchanganyiko wa vifa vya kukata) 7. (msumeno wa maji) 8. (mkasi wa kukata) 9. (vipogoa vya kungoa nyanyi)

Vipuli: Vikapu vyenye nguvu kidogo kuliko mkasi wako wa nyumbani na hutumiwa hasa kukatia mitishamba maridadi.

Vipogoa kwa mikono: Unaweza kutumia kwa mimea dhaifu na pia vinaweza kutumika kwa mimea na matawi yenye miti minene zaidi.

Sahihi ya kukunja: Kuwa na msumeno wa kukunja kunaweza kusaidia kukata mimea/matawi yenye nguvu ambayo ni imara na ni magumu kukata kwa vipogoa vya mkono wako. Unaweza kukata kitu chochote ambacho msumeno wa upinde unaweza kukata na hii lakini kwa wakati na bidii zaidi.

Kumbuka: Huenda usihitaji zana hizi zote. Utahitaji kujua kile unachokuza na bustani yako inahitaji kuamua ni zana zipi zitakuwa bora kwa hali yako ya kukua.

Aina za kupogoa

kata kuondolewa kwa tawi

Huondoa tawi dogo kati ya mawili kwa kuunganisha. Hifadhi kwa tawi na mwamba wa gome la tawi unapokuwepo. Hakuna kupuzwa kwa flush.

kupunguza kukata

Fupisha tawi kwa kuondoa shina kwenye tawi la upande. Punguza tena kwenye tawi la kando ambalo ni angalau theluthi moja kipenyo cha shina iliyokatwa.

kukata kichwa

Imeundwa kudhibiti jinsi tawi changa hukua. Inapaswa kuwekwa kwa uangalifu; Wanahimiza ukuaji wa pande mpya na wakati huo huo kukata tamaa ukuaji wa shina kuu.

Mipasuko hii inahusisha kukata tawi hadi kisiki, chipukizi, au tawi la pembeni chini ya 1/3 ya kipenyo cha tawi la shina linaloondolewa.

kukata kukata

Kata majani, shina na matawi kwa ndege inayotaka, sura na fomu.

Kwa kuondoa sehemu tu ya ukuaji mpya, unaweza kuchanganya kukata na kuondolewa kwa tawi ili kudumisha ukubwa wa mimea.

wakati wa kupogoa

Mimea inaweza kuponya majeraha yao kwa kasi katika spring na mapema majira ya joto.


Kuondolewa kwa wafu, kuvunjwa, kuoza au

ugonjwa unaweza kufanyika wakati wowote wa mwaka.

Kupogoa kwa nyakati fulani za mwaka kutaongeza au kuzuia maua.

Ili kuboresha maua ya mimea inayochanua wakati wa ukuaji wa msimu wa sasa (roses, forsythia, rose ya Sharon, kichaka cha kipepeo), kata wakati wa baridi au mapema spring kabla ya ukuaji wa mwaka mpya au baada ya kuwapo. kumaliza maua wakati wa mwaka.

Ili kuboresha maua ya mimea inayochanua wakati wa ukuaji wa mwaka jana (crabapples, cherries, hydrangeas, azaleas), kata baada ya maua.



Iowa State University



Texas A&M University

2. Anza na matawi yoyote yaliyovunjika au yenye magonjwa, na matawi yoyote yanayoota ndani ya kivuko (unaweza kuyakata wakati wowote wa mwaka kwa sababu unataka kuyaondoa haraka iwezekanavyo kwenye mti ili kupata nafasi. kwa ukuaji mpya na kuzuia uharibifu wa ukuaji wa zamani)



3. Wakati mzuri wa kupogoa ni vuli baadaye, majira ya baridi kali, au mapema majira ya kuchipua

Unataka kupogoa wakati mti umelala na hauna shughuli nyingi, kama vile kutoa maua, kuchipua au kutoa matunda.

Anza kwa kupogoa polepole na kwa uthabiti kwa sababu huenda usihitaji kupunguza kiasi ulivyofikiria awali. Ni bora kukata kidogo kuliko kupita kiasi.



Kupunguza kupunguzwa kwa nodi za
current au pointi ni muhimu zaidi

6

Miti, vichaka na matunda:

Raspberries: Misitu hii hutoa matunda ya chakula. Wao ni miti ya kudumu. Majani ya raspberry ni bora kwa afya ya uzazi wa wanawake. Ili kueneza kichaka cha raspberry, chukua kipande cha tawi, uiweka kwenye kikombe cha maji chini ya jani na uone ikiwa itakua mizizi. Unaweza pia kuongeza homoni ya mizizi kwenye shina na maji ili kusaidia kukuza mizizi kukua. Mfiduo wa jua: jua moja kwa moja



University of Illinois

Hydrangea: Hizi ni vichaka vya kawaida vya mapambo visivyo vya asili ambavyo vinapenda mvua.

Ni aina gani ya hydrangea uliyo nayo (mpya dhidi ya ukuaji wa zamani) itaamua jinsi ya kuikata

Kuchanua kwenye mti nzee/mbao kuu - pogo baada ya maua kufifia

Kuchanua kwa ukuaji mpya - kupogoa mwishoni mwa msimu wa baridi na mapele majira ya kuchipua



finegardening.com

Mugwort: Hakikisha kuitambua vizuri (nyuma ya majani ni silvery)! Wanawake wajawazito hawapaswi kugusa au kushughulika na mugwort kwa sababu inajulikana kushawishi mzunguko wa hedhi. Kwa bahati mbaya, ni mmea unaovamia. Walakini, inafanya kazi maajabu kwa kusafisha mfumo wako wa upumuaji, na ni mimea nzuri kwa chai au kuvuta sigara.



Doug Goldman, USDA NRCS

Papai: Mti wa asili wa matunda huko Marekani Mashariki na Kusini mwa Ontario, Kanada. Tunda hilo lina ladha sawa na ndizi, embe na nanasi. Gome hilo lilitumiwa kwa jadi na Wenyeji wa Amerika na walowezi kutengeneza kamba, nyavu za kuvulia samaki, na mika. Wanahitaji udongo wenye rutuba, wenye pH ya 5.5-7.0. Miti iliyoanzishwa inahitaji kumwagilia mara moja hadi mbili kwa wiki kulingana na hali ya joto na unyevu. Mfiduo wa Jua: wanaweza kukua kwenye kivuli lakini hutoa matunda mengi kwenye jua kali



NPR

Kuanzisha mimea:



- **Kuanzia ardhini:**

Anza baada ya barafu ya mwisho na panda mbegu moja kwa moja ardhini

- **Ndani (yenye udongo):**

Kuanzia kwenye Mbegu: Unaweza kuanzisha miche yako kwenye trei za mbegu, trei za kufunika kwa vifuniko vya plastiki vilivyo wazi, weka trei kwenye dirisha lenye jua au chafu ya ndani chini ya taa.

Kuanzia vipandikizi vya Kupandikiza: weka vipandikizi kwenye glasi ndogo na maji (unaweza kuvitumbukiza kwenye ukuaji wa mizizi kabla ya kuviweka kwenye maji ili kuongeza mafanikio ya vipandikizi vyako) na viweke kwenye dirisha lenye jua.

Uhifadhi wa mimea

Kukausha:

Hakikisha kuosha mimea yote kabla ya kufanya chochote nayo.

Kukausha mimea kwenye kaunta:

Unaweza kuwaacha kwenye kaunta kwa kutenganisha baadhi ya majani ili kuwe na mzunguko wa hewa ili kukauka. Ikiwa hutawanya majani, unyevu utanaswa na mold itaunda.

Kukausha mimea katika oveni:

Weka karatasi ya kuoka na karatasi ya ngozi na ueneze mimea sawasawa juu yake. Weka mimea katika oveni kwa kiwango cha chini kwa masaa 2 hadi 4 au hadi kavu kabisa.

Kukausha mimea kwenye Kikausha mimea:

Fuata maagizo kwenye dryer ya mimea. Mengi ya mifumo hii ina orodha ya halijoto na nyakati unazoweza kufuata ili kukausha mimea yako.

Mifano ya kupanda mimea ndani ya nyumba

Mbali na uvunaji, lengo la kupogoa ni kuelekeza mmea kwenye umbo lililojaa zaidi na fumbatio zaidi, pia huzuia mmea kukomesha mzunguko wake wa maisha. Mambo ya kukumbuka: Usikate zaidi ya theluthi moja ya mmea kwa wakati mmoja na kila wakati fanya mikato safi (usipasue), na kupogoa ni nzuri kwa mimea!

Kadiri unavyoipogoa, ndivyo itakavyokuwa bushier na kukupa majani/mazao mengi zaidi. Majani madogo zaidi yana nguvu zaidi kwa madhumuni dawa.



Aina 2 za kupogoa kwa mimea

Kata nyembamba: Hutumika kufanya mmea kuwa wazi zaidi kwa mwanga na mtiririko wa hewa. Kukata nyembamba ni wakati unapotafuta shina hadi msingi na kuikata kabisa.

Mimea ambayo hujibu vyema kwa aina hii ya kupogoa ina “Ukuaji wa Radial”: cilantro, bizari, parsley, arugula, chives, lettuce, kale.

Kukata kichwa: hutumika kutengeneza kichaka cha mmea. Inafanywa kwa kukata ncha ya kukua - juu ya shina inayoongezeka. Mmea huelekeza nishati ya ukuaji ili kutoa shina la upande kutoka kwa shina hilo. Inasaidia kuzalisha majani zaidi, kukupa mmea uliojaa zaidi, unaojumuisha zaidi.


Mimea ambayo hujibu vizuri kwa aina hii ya kupogoa ina “Ukuaji wa Matawi”: mint, oregano, basil, balm ya limao, thyme, sage, rosemary.

Kupogoa mimea mara kwa mara kutasaidia kuendelea kuvuna kwa sababu huzuia mmea kusonga katika hatua ya kutoa maua/kupanda. Mara mimea inapoanza kutoa maua, hutumia nguvu zao zote katika awamu hiyo na haitoi tena majani.



heading

bila shaka



thinning

kukonda



Kukausha:

Hakikisha kuosha mimea yote kabla ya kufanya chochote nayo.

Kukausha mimea kwenye kaunta:

Unaweza kuwaacha kwenye kaunta kwa kutenganisha baadhi ya majani ili kuwe na mzunguko wa hewa ili kukauka. Ikiwa hutawanya majani, unyevu utanaswa na mold itaunda.

Kukausha mimea katika oveni:

Weka karatasi ya kuoka na karatasi ya ngozi na ueneze mimea sawasawa juu yake. Weka mimea katika oveni kwa kiwango cha chini kwa masaa 2 hadi 4 au hadi kavu kabisa.

Kukausha mimea kwenye Kikausha mimea:

Fuata maagizo kwenye dryer ya mimea. Mengi ya mifumo hii ina orodha ya halijoto na nyakati unazoweza kufuata ili kukausha mimea yako.

Mifano ya kupanda mimea ndani ya nyumba

Mbali na uvunaji, lengo la kupogoa ni kuelekeza mmea kwenye umbo lililojaa zaidi na fumbatio zaidi, pia huzuia mmea kukomesha mzunguko ake wa maisha. Mambo ya kukumbuka: Usikate zaidi ya theluthi moja ya mmea kwa wakati mmoja na kila wakati fanya mikato safi (usipasue), na kupogoa ni nzuri kwa mimea!

Kadiri unavyoipogoa, ndivyo itakavyokuwa bushier na kukupa majani/mazao mengi zaidi. Majani madogo zaidi yana nguvu zaidi kwa madhumuni dawa.



Mother Earth Living

Aina Bora za Mimea za Kukuza

Peppermint: mkulima hodari ambaye anapendekezwa kupandwa kwenye chungu kwa sababu atachukua nafasi. Ukiendelea kuikata, itaendelea kukua na kupanuka. Unaweza kuiongeza kwa chai yoyote kwa ladha ya kuburudisha. Pia ni manufaa kwa mfumo wako wa utumbo. Mfiduo wa jua: kupigwa na jua kamili zeri ya limau: iko katika familia ya mint lakini ina harufu inayofanana na limau. Ina vitamini C na B. Ina anti-virusi, antibacterial, antifungal na sifa za kuinua mood. Mfiduo wa jua: kupigwa na jua kamili

Lavender: ni mti wa kudumu. Lavender ni nzuri kutazama, inajulikana kwa aromatherapy yake na faida za upishi (kama vile chai). Inaweza pia kusaidia kufukuza wadudu kama vile mbu, viroboto, nondo na kupe na kuvutia wachavushaji wenye manufaa kwenye bustani. Mfiduo wa Jua: Angalau nyumba sita (6) za jua moja kwa moja kwa siku

Sage: hukua kwenye udongo usio na maji. Inatumika hasa kwa viungo vya upishi, katika dawa na mafuta muhimu. Ni matajiri katika antioxidants. Utafiti ni mdogo lakini unaweza kusaidia na vidonda vya mdomo, hisia, viwango vya cholesterol ya kumbukumbu. Mfiduo wa jua: jua kamili



University of Alabama



Kathrine Irwin

1. Dill 2. Tarragon 3. Basile
4. Laurel 5. Thyme 6. Oregano
7. Coriander 8. Chives 9. Rosemary
10. Parsley 11. Mint 12. Sage



Grangetto's Farm and Garden Supply